

A M B E **R** L I N E



ECOLINE

ECOLINE

Nowe okno z klasycznej linii Amberline w najlepszej cenie.



optymalna głębokość profili

Głębokość profili równa 74 mm zapewnia dobrą izolację cieplną i akustyczną.



zoptymalizowana geometria

Zoptymalizowane geometrie profili pod kątem materiałowym chronią zasoby naturalne i tym samym środowisko.



jeden rodzaj wzmocnienia

Dla ramy, skrzydła i słupka może być użyte jednakowe wzmocnienie stalowe.



regularna wymiana powietrza

Udoskonalona klimatyzacja pomieszczeń i zwiększony komfort mieszkania dzięki chronionemu patentem systemowi wentylacji GECCO, gwarantuje on regularną wymianę powietrza wewnętrznego i zewnętrznego

duża komora główna

Duża komora główna służy umieszczeniu dużych wzmocnień stalowych.

obszerna paleta kolorów

Dostępny w szerokiej palecie oklein (kolorowych i drewnopodobnych) oraz w powłoce **acrylcolor®**.

acrylcolor®

Kolorowa warstwa akrylowa jest odporna na zadrapania, łatwa w pielęgnacji i odporna na warunki atmosferyczne.

Okna pomalowane w tej technologii spełniają tym samym najwyższe wymagania techniczne i użytkowe stawiane innowacyjnym barwnym powierzchniom.

Dodatkowo, optycznie przybliżają wygląd okna PVC do aluminiowego.

ECOLINE

Linia okien kompatybilna z systemem drzwi wejściowych i tarasowych.



SMOOTHLINE

NOWE ERGONOMICZNE DRZWI TARASOWE

Profil łatwy w pielęgnacji
dzięki dużej i gładkiej
powierzchni wrębu

Możliwość zaszklania
pakietów szybowych o
gr. 48mm ($U_g=0,5$)

sprawdzone
okucie
Winkhaus Activ
Pilot lub Select

Klasyczny dizajn
z niezlicowanym
prostym skrzydłem.

Doskonała
izolacja cieplna
dzięki sześciu
komorom w
ramie i skrzydle

Bardzo wysoka
statyka
dzięki stali
systemowej
w ramie i skrzydle

