



A M B E **R** L I N E

FABRICANT PORTES ET FENÊTRES PVC&ALU

HAUT DE GAMME POUR VOTRE CONFORT ET SÉCURITÉ

PVC & ALU:

- › Fenêtres
- › Portes d'entrée
- › Portes fenêtres
- › Baies coulissantes

A M B E R L I N E

PAR CONSÉQUENT...

- » Retardement de l'effraction en équipement standard – notre priorité pour votre sécurité
 - › Les poignées de fenêtre pour le retardement d'effraction
 - › multi points anti-dégondage
 - › renforts solides
- » Recherche des solutions innovantes- notre priorité pour votre confort
 - › Nous mettons en œuvre des solutions innovantes dans le domaine de la fonctionnalité pour préserver votre confort
- » Votre santé est l'importance primordiale
 - › Tous les composants et produits répondent aux normes en vigueur les plus strictes
- » Esthétique et la qualité supérieures à chaque étape de notre travail
 - › Nous avons le savoir faire et les capacités technologiques confirmés par les certificats de qualité
- » Le haut de gamme dans le moindre détail
 - › fournisseurs réputés
 - › certificats d'instituts prestigieux
 - › contrôle de qualité permanente

**BREVET
PROTEGE**

**LEADER
de l'innovation**





PROFILÉS CLASSE A



- › lideur mondial dans l'extrusion PVC
- › système et fabrication agréés par IFT
- › solidité excellente, facile à maintenir
- › 3 mm de l'épaisseur pour paroi du profilé extérieur, le paramètre qui répond aux normes les plus élevées de RAL -Classe A profil, la stabilité et durabilité à long terme.
- › grande résistance aux intempéries
- › apparence élégante pour des années
- › profilés renforcé 100 % en acier de forme fermé robuste entièrement dans le cadre de votre châssis
- › respectueux de l'environnement

AMBERCLASSIC

AMBERCLASSIC 70


gamme standard en PVC, à deux joints de frappe, double ou triple vitrage, pour créer vos portes, fenêtres ou baies coulissantes

AMBERCLASSIC 76

nouvelle gamme en PVC, système de fenêtre avec une performance d'isolation thermique élevée


AMBERCLASSIC 82

gamme PVC conçue pour BBC, complète pour la création de vos portes, fenêtres et baies coulissantes et trouver le meilleur bilan énergétique pour votre maison




AMBERCLASSIC 70

- › Profilés classe A
- › 5 chambres
- › profondeur 70 mm
- › deux joints, DV/TV



AMBERCLASSIC 76

- › Profilés classe A
- › 6 chambres
- › profondeur 76 mm
- › 2/3 joints, DV/TV





AMBERCLASSIC 82

- › Profilés classe A
- › 7 chambres
- › profondeur 82 mm
- › 2/3 joints, DV/TV





HAPPYLINE by AMBERLINE

à la française



Multiple choix des tapées d'isolation et pièces d'appui.



VOLET ROULANT
MX1200[®] somfy.


SOLUTIONS POUR BÂTIMENT NEUF ET EN RÉNOVATION

HAPPYLINE by AMBERLINE

à la française



- › dormants monobloc de 100 à 160 mm
- › dormants et habillage extérieur pour la pose en rénovation
- › tapées pour le rattrapage d'isolation intérieur
- › battement réduit et vitrage certifié CEKAL en disponibilité




DEUX TAILLES DE COFFRES DISPONIBLES:

- › 212 mm × 160 mm
- › 254 mm × 200 mm




Tablier en lame aluminium de 45 et 39 mm





Équipement standard



SECUFORTE

- › **Protection anti-effraction** accrue grâce au **nouveau système** de poignée décollée du carré
- › déverrouillage automatique lorsque **l'on appuie sur la poignée** en direction de la rosace
- › impossible de l'actionner depuis l'extérieur, même en position oscillo-battante

Deux à quatre gâches de sécurité par vantail




RENFORCEMENT 100%

- › Dormant- baton acier en forme fermée
- › Ouvrant- renfort solide à double pli.


AMBERSAFE

FENÊTRE OUVERTE ET FERMÉE À LA FOIS

Système de verrouillage en position **d'ouverture parallèle avec résistance anti-effraction** classe RC2



Gamme de ferrure ActivPilot CONFORT dédiée **aux chassis d'un vantail, préservant l'aération continu par une fente de 6 mm** sur tout le périmètre de l'ouvrant, tout en sécurité du châssis verrouillé, protection contre les cambrioleurs et... insectes, disponible avec le manoeuvre manuel et à distance via wi-fi.



fermée

ouverte

à soufflet

verrouillage en position d'ouverture parallèle

LOGEMENT SOUS CONTRÔLE

INSTALLATION SANS FIL

SMART HOME



AMBERSMART

LOGEMENT SOUS CONTRÔLE
à tout distance




AMBERSMART SYSTEM

application gratuite pour la gestion de vos
fermetures à distance





AMBERELEGANCE



- › nouvelle technique de colorisation des profilés en **texture de velours**
- › **ferrures invisibles**
- › racin PVC en couleur
- › résistante au rayonnement UV, aux produits chimiques, à la pollution, aux chocs et aux rayures



ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

SELECT FERRURE INVISIBLE

AmberElegance est une série des fenêtres et des porte-fenêtres avec des ferrures invisibles. À côté des valeurs esthétiques et pratiques associées au maintien de la propreté l'avantage principal de la ferrure caché à l'intérieur ce qu'elle ne prend pas de gelure en hiver.



DESIGN MODERNE

Les formes nettes et le minimalisme de la géométrie ont un effet positif sur l'éclairage de votre maison. Le design moderne fait des fenêtres un élément décoratif du mobilier.




RACIN PVC EN COULEUR

Certaines nuances de colorisation sont réalisés sur racin PVC teinté en masse pour le brun, l'anthracite et le caramel.

SPECTRAL

La fenêtre se fait velours. L'alliance du plaxage et du laquage donne naissance à cette nouvelle technologie de coloration de profilés PVC et confère aux menuiseries un toucher «velours» incomparable, sans se départir des performances et des qualités esthétiques. VEKA SPECTRAL naît d'un procédé exclusif. **Disponible en monocoloris, une ou deux faces, en gamme Softline 82 et 76 et en 5 nuances ultramatte:** anthracite, gris platine, umbra, noir graphite et blanc.





AMBERSLIDE

SORTIE AU TERRASSE SANS BARRIÈRES



Avec leurs grandes surfaces vitrées, les fenêtres **levantes coulissantes** permettent de gagner **un maximum de lumière naturelle**. Elles augmentent le confort dans le bâtiment en créant une nouvelle sensation d'espace et une ambiance conviviale. Avec son système de **seuil bien plat**, elles permettent d'avoir non seulement une parfaite isolation thermique, mais aussi l'excellent confort et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.



AMBERFOLD





Les systèmes de **portes accordéon en ALU** permettent de développer un aménagement esthétique, pratique et donnant la possibilité d'utiliser efficacement l'espace intérieur. La gamme des solutions disponibles et des applications potentielles est large: des produits adaptés à l'aménagement des balcons, terrasses ou jardins d'hiver aux constructions idéales faisant parfaitement ses preuves dans **des bâtiments publics et des centres commerciaux**.

Elle optimise l'espace: c'est l'une des solutions idéales pour gagner des mètres carrés dans une petite maison ou un appartement étroit.



LE SYSTÈME À RUPTURE DU PONT THERMIQUE



Batiment basse consommation*

104 PASSIVE

la plus haute résistance thermique pour la construction des maisons passives

70 CLASSIC

résistance thermique optimale avec double ou triple vitrage


86 BBC

résistance thermique supérieure conçue pour le bâtiment à basse consommation énergétique

GAMME ALUMINIUM



Systèmes de portes levantes coulissantes HS59 ou HS77 ainsi coulissantes à translation 59SLIDE



EQUIPMENT STANDARD DE PORTES D'ENTRÉE EN ALU

- > **Panneau de recouvrement deux faces (ouvrant caché)**
- > Profi: MB-86 SI+ (+ joint central)
- > **Bâton Maréchal inox**
OCR 1600 mm L ou OCR 750 mm L diamètre 30 mm
- > Poignée intérieure en inox
- > Double **cylindre débrayable** XR 51
- > Triple vitrage
- > 1 serrure à 3 points de verouillage



LAVEA



BENTANO



VERISO



COOPÉRATION EXCLUSIVE AVEC





AMBERDOOR

COOPÉRATION EXCLUSIVE AVEC 

Veillez découvrir **notre gamme des portes d'entrée PVC de 70 et 82 mm avec des panneaux sous pareclose** de luxe marque Adeco, disponible en serie Ecoline et Inoxa avec l'encadrement décoratif en inox et avec des nervures d' aspect bois.



MIREA DELMARO BELIDO AMERIS



VERISO DICOMA CAMARA CAMARA

AMBERVIEW



La baie levante coulissante en aluminium offre une parfaite étanchéité, d'excellentes propriétés et une transparence sans limite grâce à l'intégration des cadres aluminium et un montant central d'une extrême finesse.

Avec son design minimaliste elle répond à la demande des clients et des architectes les plus exigeants. À la pointe de la technologie, Amberview répond également aux exigences thermiques, acoustiques et de sécurité.


Verroux massifs en crochets au standard




LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES

DIGICODE


Coloris l'aspect bois disponibles



gris argent gris anthracite bleu d'acier vert sapin



chêne doré noyer acajou chêne foncé



A M B E R L I N E

**FABRICANT PORTES
ET FENÊTRES PVC & ALU**

info@amberline.fr
www.amberline.fr

