



A M B E **R** L I N E

PRODUTTORI DI FINESTRE E PORTE

LA MIGLIORE QUALITA' PER LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

SERRAMENTI IN PVC DI ALTA QUALITA'

- › Finestre e Porte-finestre
- › Porte Scorrevoli
- › Portoncini ingresso in pvc
- › Porte a libro
- › Cassonetti, coprifili ed accessori pvc

Il contenuto di questo catalogo é solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta. Le foto e disegni dei prodotti sono solo per illustrazione e possono differire da quelli offerti in realtà.

PERCHE' AMBERLINE ?

- » Alta qualita', sicurezza ed elevati standard di efficienza energetica
- » Leader Europeo in innovazione e soluzioni tecnologiche
- » Materiali di alta qualita' con fornitori Leader mondiali in profili, accessori e vetri
- » Potenziale creativo altamente sviluppato per costruzioni di prodotti speciali
- » Certificazione finestre SP Swedish Technical Institute: P-Mark Certificate
- » Certificazione finestre IFT Institute of Window Technology in Rosenheim Germany: Q-Zert Certificate
- » Costruzione serramenti in pvc con macchinari di ultima generazione
- » Gestione online linee di produzione serramenti



PLUS AMBERLINE:

- » Supporto tecnico commerciale di zona
- » Assistenza tecnica di zona
- » Ufficio offerte con elaborazioni e consegna rapida offerte
- » Propri mezzi di trasporto e rapide consegne





AMBERCLASSIC

AMBERCLASSIC 70

Serramenti in pvc dal design classico e profondita' di 70 mm disponibili nelle serie : PERFECTLINE , OVAL e SWINGLINE

AMBERCLASSIC 76

Solide finestre in pvc con eccellenti parametri termici disponibili con profondita' di 76 mm

AMBERCLASSIC 82

Finestre in pvc di altissima qualita' dedicate al risparmio energetico ed alle costruzioni passive disponibili con profondita' 82 mm

PROFILI IN PVC QUALITA' VEKA



PERFECTLINE 70

- › 5 camere
- › Profondita' 70 mm



OVAL 70

- › 5 camere
- › Profondita' 70 mm



SWINGLINE 70

- › 5 camere
- › Profondita' 70 mm



Novità

SOFTLINE 76

- › 6 camere
- › Profondita' 76 mm



SOFTLINE 82

- › 7 camere
- › Profondita' 82 mm



ARTLINE




- › 7 camere
- › Profondita' 82 mm

- › SOLO PROFILI IN CLASSE A
- › Mescola pvc classe "S" CLIMA SEVERO EN 12608
- › Eccellente durata e stabilita'
- › Facilita' di pulizia e manutenzione
- › Resistenti al tempo anche in condizioni climatiche estreme
- › Rinforzi in acciaio chiusi su quattro lati in tutti i telai dei serramenti



SOLUZIONI PER IL RESTAURO PLUS AMBERLINE:

- › Servizio fori di fissaggio sui telai a richiesta
 - › Rifilatura a misura alette a richiesta
 - › Comode maniglie per trasporto dei serramenti
 - › Pratico listello inferiore che protegge i serramenti durante il trasporto e le fasi di movimentazione e posa in cantiere
 - › Servizio verniciatura in tinte RAL per tutti i casi in cui si deve riprodurre il colore originale o speciale su misura
 - › Creazione sagomati e serramenti speciali di qualsiasi forma
- Sono disponibili ad integrazione del sistema i cassonetti restauro in pvc e i ciellini scorrevoli dedicati al mondo della ristrutturazione



Un sistema dedicato al settore della ristrutturazione. Adatto a tutte le sostituzioni e interventi su vecchi edifici grazie alle alette da 30, 35 o 65 mm il nuovo infisso si adatta ai telai esistenti e si eliminano gli interventi di muratura.

Profili disponibili in diverse soluzioni estetiche:

**PERFECTLINE, OVAL,
SWINGLINE E SOFTLINE
82MD**



AMBERELEGANCE



LE SOLUZIONI ESTETICHE MIGLIORI

SPECTRAL

Eleganza della superficie ultra opaca

SELECT

Estetica delle cerniere a scomparsa

VERNICIATURA RAL/NCS

Verniciatura in tutti i colori ral e ncs

PRIVALITE

Vetri attivi a opacita' controllata

SPECTRAL



UN CAPOLAVORO NEL RIVESTIMENTO DELLE SUPERFICI

La raffinata eleganza di queste tonalità risalta nell'aspetto straordinariamente ultra opaco della superficie.

VEKA SPECTRAL rende infatti possibile ottenere un effetto opaco senza riflessi, che nessun altro produttore e' in grado di offrire.

Anche le sollecitazioni meccaniche non rappresentano un problema per VEKA SPECTRAL. Le superfici, particolarmente dure, evidenziano un'elevata resistenza ai graffi e alle abrasioni, il che si traduce in un'estetica impeccabile anche dopo diversi anni di utilizzo del prodotto e in una protezione da danni accidentali già durante le fasi di produzione e montaggio



SUPERFICI ULTRA OPACHE
EFFETTO SETOSO AL TATTO
FACILITA' DI PULIZIA
ANTIGRAFFIO
COLORI ESCLUSIVI

DISPONIBILE NELLE SERIE
SOFTLINE 76 E SOFTLINE 82



Novità



AMBERTERM

La finestra
in pvc piu'
isolante sul
mercato



IDEALE
per le case
PASSIVE

Profilo in Classe A

7 camere

Profondita' 82 mm



FINESTRE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA



Prodotto top per i clienti piu' esigenti

- › Elevato livello di isolamento termico
- › Perfetta riduzione del rumore
- › Perfetta stabilita' grazie ai rinforzi in acciaio
- › Alta protezione contro chiavi bulgare
- › Ampia gamma di formati di costruzione
- › Design Universale ideale per la maggior parte dei tipi di architettura
- › Estetica in combinazione con porte d'ingresso e scorrevoli Amberslide




Rinforzo THERMO-STAHL

per una maggiore efficienza energetica della finestra





AMBERSLIDE **PVC**



Scorrevole alzante in PVC
e scorrevoli per porte terrazze
appositamente progettati
per le più grandi aperture
possibili ed il passaggio
massimo di luce

Profilo in Classe A
AMBERSLIDE 70 mm
AMBERSLIDE 82 mm




DENTRO E FUORI SENZA CONFINI

- › Estetica ed eleganza architettonica
- › Possibilità di ampie superfici di vetro
- › Alta efficienza energetica
- › Soglia a taglio termico con isolamento integrato per la massima efficienza energetica
- › Accessibilità ottimale grazie alla soglia bassa, non e' considerata barriera architettonica.



Il sistema scorrevole pronto per tutte le esigenze del futuro!

Esempi di aperture possibili





AMBERTSPACE



La finestra in PVC progettata
per gli amanti del minimalismo
e del purismo in architettura.

Profilo in Classe A
classe "S"
clima severo EN 12608 valori
isolamento fino
a $U_w=0,67 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Profondità 82 mm



INGOMBRI MINIMI! SPAZIO MASSIMO!

- › Design artistico purista
- › Elegante, senza telaio a vista con effetto tutto-vetro
- › Effetto ottico solo vetro
- › Profilo anta nascosta dietro il telaio
- › Possibilita' di nascondere quasi completamente il telaio nell'isolamento dell'edificio, ideale per integrazione con cappotti termici.

Possibilità di ottenere il profilo del colore desiderato grazie alla vasta gamma di applicazione degli involucri in alluminio colori RAL.





AMBERFOLD



Porte in PVC pieghevoli con uno stile contemporaneo dal design innovativo. La grande affidabilità e le performance superiori offrono l'integrazione ideale fra ambienti esterni ed interni.



PORTE PIEGHEVOLI


La porta a libro è una soluzione perfetta per terrazze, piscine e balconi. Lo spostamento di tutti i telai insieme offre la possibilità di aprire lo spazio fino a 6 m di lunghezza, in questo modo è possibile vivere lo spazio interno ed esterno. In ogni luogo in cui si desidera ottenere un ampio passaggio e una visuale perfetta la porta pieghevole è la scelta giusta.



Il vantaggio:

Assenza di montanti verticali e la possibilità di incassare il profilo inferiore nel pavimento per abbassare la soglia.

Ci sono diverse possibilità di apertura. Alcuni esempi:





AMBERSAFE




Per una migliore salute
e sicurezza.

Finestra in PVC con funzione
innovativa ad apertura parallela
e sistema di ventilazione da 6
mm sui quattro lati. Ventilazione
naturale ad alta efficienza
energetica, consigliata per
ambienti ad alta umidità come
il bagno o la cucina.



PADK FUNZIONI APERTURE



Salutare Ventilazione naturale, sicura in ogni condizione atmosferica.



Sicura Resistente ai furti anche in modalità di ventilazione.



Economica Elimina inutili perdite di energia.



Confortevole Ideale per la ventilazione dei locali



Benessere Aria fresca in qualsiasi condizione atmosferica anche quando piove o nevica.



Una protezione efficace contro gli insetti.





AMBERSMART

Tecnologicamente avanzata, la finestra multifunzionale intelligente e' monitorata e controllata da qualsiasi dispositivo mobile da qualsiasi posto nel mondo.





FUNZIONALITÀ:

- › Chiusura e apertura delle finestre / porte finestre / tapparelle / tende
- › Sistema integrato di protezione con sensori di allarme contro intrusioni non autorizzate
- › Pre-programmazione funzioni scelte in base alla condizioni meteo
- › Controllo trasparenza del vetro delle finestre

La finestra intelligente può essere monitorata e controllata da qualsiasi dispositivo mobile con connessione internet.





AMBERGLASS



Prestigiose costruzioni di vetro con applicazioni di vetro sottili ed eleganti.

Funzione chiudi-porta con guida di scorrimento



reddot design award



dormakaba 

PER APRIRE LO SPAZIO!

Ampia gamma di opzioni e configurazioni di vetro senza telaio e accessori in vetro per quasi tutti i design.

Accessori
per partizioni
in vetro
temperato



Sicurezza, sicuro
e funzionale sistema
Anti-Schiacciamento

E' un sistema di porte
dedicate ai bambini.
Il sistema unico con vetro
battente senza telaio per
porte interne ha le cerniere
posizionate molto vicino al
bordo del vetro.





AMBERVIEW



La vista senza limiti

Scorrevoli in alluminio per porte verso balconi e terrazze, creato per coloro che apprezzano gli spazi aperti ed il minimalismo.



L'ARCHITETTURA APERTA ALLA NATURA




- › Design minimalista
- › Luce ed aspetto nobile
- › Ampie vetrate
- › La larghezza minima del telaio
- › La possibilità di utilizzare l'automazione per azionare la porta
- › La possibilità di utilizzare un vetro speciale con elevata trasparenza per migliorare la visuale
- › La possibilità di utilizzare ombreggiatura speciale del vetro „sunstop” per limitare l'irraggiamento solare





AMBER **PASSIVE**

ALU



Finestra passiva in
alluminio con alto
isolamento termico





Ferroline

Imita l'acciaio, un sistema perfetto per la ristrutturazione di edifici storici



ALTRI SISTEMI DI FINESTRE IN ALLUMINIO



86

con proprietà di isolamento eccezionali



70

con un buon isolamento termico e acustico



NUOVO

Ferroline

con con profili in alluminio molto piccoli a taglio termico



Slimline

finestra con profilo estremamente sottile a taglio termico.



AMBERSLIDE **ALU**




Porte scorrevoli in alluminio ad alto isolamento termico applicabili su murature, facciate in alluminio, giardini d'inverno o costruzioni effetto tutto vetro.




SISTEMI PER FACCIATE CONTINUE



SR50N



SR50



SR50 A

HST





PVC **adeco** 



CAMARA



BELIDO



DELMARO



ELONI



BRUXELLES



TALIO



METRIS



PENDA

PANNELLI PORTONCINI IN PVC

**SONO DISPONIBILI
PANNELLI PER PORTONCINI
IN PVC CON DIVERSE
TIPOLOGIE DI DISEGNO
E CONFIGURAZIONE**

REALIZZABILI CON GLI
STESSI COLORI DEI
SERRAMENTI

I pannelli delle porte
sono resistenti alle
avversità atmosferiche
(vento, acqua,
freddo, irraggiamento
solare e variazioni di
temperatura)



IT-CLASSIC-1



IT-CLASSIC-2



IT-CLASSIC-3



IT-CLASSIC-4

SOLUZIONI CONTROLLO ACCESSI



LETTORE
BIOMETRICO



TASTIERA NUMERICA



TECNOLOGIE
CONTACTLESS
CON CARD



SENSORE A PANNELLO
CONTROLLATO
CON BLUETOOTH
DA TELEFONO



VISORE DIGITALE
CON OPZIONE
REGISTRAZIONE

BLUECOMPACT
SISTEMI CON CHIAVE
ELETTRONICA GESTITI
DA SMARTPHONE.

BLUECOMPACT componenti:



Masterkey



Cylinders



Keys, available in 5 colours



Active key

GAMMA COMPLETA ACCESSORI PORTE

MANIGLIE DELLE PORTE



Classic



Classic ZA



Classic G1



Classic P



Classic V



Slim



Royal



Prestige



Solid


ANTABES



CILINDRI RESISTENTI ALLE CHIAVI BULGARE



GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI



SECUREFORTE

Maniglia sistema brevettato che fornisce sicurezza integrata. Valido anche per la sicurezza dei bambini.

Novità



OPZIONE

CON CHIAVE

CON PULSANTE



Hamburg

DI SERIE MANIGLIE PER IL TRASPORTO



MANIGLIETTE PER ESTERNO



MANIGLIONI PER SCORREVOLI



DI SERIE IN OGNI



3+3/12 argon con canalina bordo caldo
in tinta/4 b.e
oppure: 3+3/12 argon con canalina
bordo caldo in tinta/3+3 b.e

* I vetri vengono aggiornati sempre alle Normative in vigore.

Maniglie Hoppe SECUFORTE,
la sicurezza si sente!



Funzione antifalsa
manovra



Perfetto meccanismo di bloccaggio
con gancio di sicurezza extra
nell'angolo alto della fintestra

Listello di sicurezza per il trasporto ed
ideale come taglio termico ad incasso



SERRAMENTO AMBERLINE

Ferramenta di sicurezza per la protezione perfetta contro i furti
3 sempre di serie!




Nottolini ottagonali con funzione di regolazione pressione anta



MSL System regolazione a 4 livelli dell'inclinazione



Boccole in Teflon su cerniere inferiori e superiori



Rinforzi in acciaio anticorrosione per garantire tenuta statica e durata nel tempo

ACCESSORI VETRI

OPZIONI ORNAMENTI VETRI



ACCESSORI EXTRA



Vetri di sicurezza

Antinfortunistici
Antiproiettile Anti-
effrazione




Priva-Lite

Il vetro con il
controllo della
trasparenza



Contatti
Antifurto

Inglesine tagliavetro e interno vetro



TEST DI QUALITA' E CONFORMITA'

CERTYFIKAT Q-ZERT



ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY



Fenster / Windows

System <i>System</i>	VEKA	     
Typbezeichnung <i>modelname</i>	Softline und Perfectline	
Produktfamilie <i>Product family</i>	1. Dreh-; Drehkippfenster + Fenstertüren, Festverglasungen 2. Stulpfenster + Stulpfenstertüren, sowie Kombinationen aus 1. und 2.	
Rahmenmaterial <i>Frame material</i>	Kunststoff / PVC A M B E R L I N E	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	AMBERLINE Sp. z o.o. ul. Krzysztofa Kolumba 20, PL 78-100 Kolobrzeg	
Produktionsstandort <i>Production site</i>	AMBERLINE Sp. z o.o. ul. Krzysztofa Kolumba 20, PL 78-100 Kolobrzeg	

CERTYFIKAT P-MARK



GODKÄNNANDEBEVIS **SC0846-12**

Certifikat för P-märkning enligt P-märkningsreglerna CR 048

Nedanstående produkter och tillverkningsanläggning har bedömts uppfylla Sveriges Byggregler (BRB) och CR 048 i de avseendes och under de förutsättningar som anges i detta bevis

AMBERLINE Sp. z o.o. PVC-fönster SOFTLINE 82

Innehavare	Amberline Sp. z o.o., ul. Krzysztofa Kolumba 20, PL-78-100 KOŁOBRZEG Tel: +48 94 35 51 820, Fax: +48 94 35 51 821, Hemsida: www.amberline.eu, Organisationsnr: PL.671-172-69-35
Produkt	SOFTLINE 82, inåtgående och fasta fönster enligt "Description of PVC windows approved for P-marking".
Avsedd användning	Fönster för användning i byggnader



Amberline sp. z o. o.
78-100 Kołobrzeg
ul. K. Kolumba 20
Tel.: +48 94 35 51 820
italia@amberline.eu
www.amberline.it

